



DFS28131X

Мытье Посуды / Отдельностоящие



ТЕХНОЛОГИИ

Программа Quick&Shine

Уникальная программа посудомоечных машин Beko. Это самая быстрая (всего на 58 минут) полная программа класса энергетической эффективности А, которая идеально подходит для ежедневной мойки.

Третья корзина

Эта посудомоечная машина от Beko снабжена дополнительной третьей корзиной для столовых приборов, которая позволяет экономить место в основных корзинах. Благодаря такому решению, ваша посудомоечная машина вместит до 11 наборов посуды – по большей части из категории приборов шириной до 45 см.

Hot Air

Система сушки горячим воздухом рационально использует нагретый в результате мойки воздух для тщательной сушки посуды. Достаточно оставить посуду в устройстве на определенное время после завершения мойки, а позднее просто поставить её в сервант.



DFS28131X

Мытье Посуды / Отдельностоящие

Технология SelfDry

По окончании цикла мойки дверцы посудомоечной машины открываются автоматически, благодаря этому расположенная внутри посуда высыхает намного быстрее без вашего вмешательства. Данное решение также позволяет снизить энергопотребление посудомоечной машины, что гарантирует класс энергетической эффективности A +++ / A ++.

Система Acrobat

Функция настройки верхней корзины посудомоечной машины даже при неполной загрузке! Доступна для отдельных моделей.

Программа «Автоматический Allin1»

Ваша посудомоечная машина Beko автоматически определяет использование вами моющего средства в виде таблетки Allin1. В данном случае прибор самостоятельно продлевает время цикла, чтобы в полной мере использовать возможности применяемого моющего средства.

GlassShield

Одна из ведущих и наиболее современных функций посудомоечных машин Beko – это технология GlassShield, разработанная с мыслью о стеклянных изделиях. Технология, созданная с учётом их хрупкости, не только эффективно защищает всю стеклянную посуду, но и увеличивает срок её эксплуатации в 20 раз. Просто установите ручку GlassShield на уровень жёсткости используемой воды, и посудомоечная машина каждый раз подберёт параметры для достижения наилучших результатов мытья.

Fast+

Функция Fast+ особенно полезна при отсутствии достаточного количества времени. Если включить эту функцию, то цикл займёт намного меньше времени, сократившись почти в 3 раза, при сохранении максимальной эффективности.

Aquaintense

Aquaintense – это дополнительный подвижный моющий рукав, установленный на дне посудомоечной машины. Благодаря ему ваш прибор ещё тщательнее вымоет всю загруженную в него посуду, не пропуская углы или щели.



DFS28131X

Мытье Посуды / Отдельностоящие

Инверторный двигатель

Инверторный двигатель обладает следующими преимуществами: более тихая работа, повышенная надёжность, устойчивость к механическим повреждениям, улучшенный крутящий момент и более высокая скорость.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	DFS28131X	Код акций	7648063935
Цвет	Nerūdijančio plieno	Код EAN	8690842186790

Маркетинговый код



DFS28131X

Мытье Посуды / Отдельностоящие

Код SAP	7648063935	Код EAN	8690842186790
Количество программ	8	ПО	Чистящее средство InnerClean
Программа 1	Программа Eco 50	Программа 2	Авто
Программа 3	Система AquaFlex	Программа 4	Интенсивный 70
Программа 5	Быстрая &Shine	Программа 6	Технология GlassCare 40
Программа 7	Мини	Программа 8	Предварительная стирка
Количество столовых наборов	11	Энергетическая эффективность	D
Средний расход воды на стирку (литры)	8,7	Уровень шума – дБ(А)	44 дБА
Эффективность сушки	A	Среднее потребление энергии за цикл	0.70 kilowatt-hours
Среднее энергопотребление за 100 циклов	201	Подставка для столовых приборов	Standard
Тип регулирования верхней корзины	3 регулируемых положения загрузки	Полка для кружек	Регулируемый
Количество полок для кружек	2	Функция 1	Половинная загрузка
Функция 2	Функция Fast+	Функция 3	Extra Сушка
Функция 4	Функция AqualIntense	Управление программой	Кнопка
Тип экрана	LCD 2 ряда	Блокировка клавиш	Да
Половинная загрузка	Да	Планшет всё-в-одном	Автоматический
Реле времени	1/2 - 24:00	Система ухода за изделиями из стекла	Механический
Функция «Экспресс/быстрая»	Да	Функция «Пар/дополнительная сушка»	Да
Функция интенсивной мойки нижней корзины	Да with Функция AqualIntense	Автоматическое открывание двери	Да
Система защиты от воды	Защита от перелива	Датчик загрязнения	Да
Фильтр	Partial Металл	Количество уровней распыления	3



DFS28131X

Мытье Посуды / Отдельностоящие

Система сушки	Неподвижный	Средство для смягчения воды	Да
Индикатор ополаскивателя	Да	Индикатор соли	Да
Индикатор утечки воды	Да	Глубина с открытой дверью	115,00 см
Глубина (см)	60,0 см	Ширина (см)	44,8 см
Высота (см)	85,0 см	Вес (кг)	40,500 килограммов