



DH9433RX0

Skalbimas / Džiovyklės / Laisvai pastatomos



TECHNOLOGIJOS

FlexySense

Beko džiovyklės su automatiniu išdžiovinimo jutikliu suteikia galimybę pritaikyti drėgmės lygį ir optimalią temperatūrą. Naudojant jutiklį nereikia spėlioti, kiek laiko užtruks džiovinimas, pakanka pasirinkti reikiamą išdžiovinimo lygį ir džiovyklė baigs darbą reikiamu momentu. Šis jutiklis užtikrina tolygų audinių išdžiovinimą.

Skalbimo mašinos ir džiovyklės jungtis

Mažoka grindų plotis? Jokių problemų! Įsigykite specialią jungtį, kuri leis džiovyklę pritvirtinti ant skalbimo mašinos viršaus. Rasite ją Beko produktų pardavimo vietose.

Šilumos siurblys

Kondensacinės Beko džiovyklės su šilumos siurbliu jungia didžiausią efektyvumą ir mažas energijos sąnaudas. Novatoriška technologija, naudojanti šilumos siurblio aušinimo ir kaitinimo elementą, užtikrina geriausius rezultatus žemesnėje džiovinimo temperatūroje.

SPECIFIKACIJOS



DH9433RX0

Skalbimas / Džiovyklės / Laisvai pastatomos

Modelis

DH9433RX0

Krājumu kods

7188288130

Spalva

Balta

EAN kods

8690842053306

Prekės kodas



DH9433RX0

Skalbimas / Džiovyklės / Laisvai pastatomos

Džiovyklės tipas	Heat-Pump	SAP kodas	7188288130
EAN kodas	8690842053306	Skydelio tipas	Piktogramos
Talpa (kg)	9.0	Energetinio efektyvumo klasė	A++
Kondensavimo efektyvumo klasė	A	Programų skaičius	16
Būgno tekstūra	Aquawave	1 programa	Medvilnė Iron Dry
2 programa	Medvilnė Cupboard Dry	3 programa	Medvilnė Cupboard Dry +
4 programa	Medvilnė Extra Dry	5 programa	Sintetika Iron Dry
6 programa	Sintetika Cupboard Dry	7 programa	Švelnūs audiniai
8 programa	Atšviežinimas	9 programa	45'
10 programa	30'	11 programa	Marškiniai
12 programa	Sporto apranga	13 programa	BabyProtect
14 programa	Xpress	15 programa	Kasdienė
16 programa	Džinsai	Metinės energijos sąnaudos	249.0 kilowatt-hours
Triukšmo lygis dB(A)	65 dBA	Numatytas programos laikas su standartinė medvilnės skalbimo programa, esant pilnai ir dalinei įkrovai Tt (min.)	141 minutes
Ekrano tipas	B13 Diodai LED / 7Seg	Programų seka	Taip
Užraktas nuo vaikų	Taip	Atidėjimas	0-24
Likusio laiko rodymas	Taip	Garsinis signalas	Taip
Garsinio signalo įjungimas / išjungimas	Taip	Vandens talpyklos užsipildymo indikatorius	Taip
Filtro valymo indikatorius	Taip	Tiesioginis vandens išleidimas	Taip
Durelių atidarymo kampas	178	Apsaugos nuo vaikų indikatorius	Taip
Laiko atidėjimo indikatorius (LED)	Taip	Atbulinis būgno sukimas	Taip
Automatinis išlyginimas	Taip	Švelnus paleidimas ir sustabdymas	Taip
Gylis	65.4 centimeters	Plotis	59.7 centimeters



DH9433RX0

Skalbimas / Džiovyklės / Laisvai pastatomos

Aukštis

84.6 centimeters

Svoris

51.000 kilogramas