



DIS28122

Mazgāšana / lebūvējamās / Platums 45 Cm



TEHNOLOGIJAS

Quick&Shine programma

unikāla Beko trauku mazgājamo mašīnu programma. Šī ir ātrākā (tikai 58 minūtes) pilnā programma energoefektivitātes klasē A, un tāpēc ir izcili piemērota ikdienas trauku mazgāšanai.

Trešais grozs

Šī Beko trauku mazgājamā mašīna ir aprīkota ar papildu trešo galda piederumu grozu, kas ļaus atbrīvot vietu galvenajos grozos. Tas nodrošina jūsu trauku mazgājamai mašīnai 11 trauku komplektu ietilpību – vairāk nekā jebkurai citai iekārtai platuma kategorijā līdz 45 cm.

Karstais gaiss

Karstā gaisa žāvēšanas sistēma radoši izmanto pēc mazgāšanas uzsildīto gaisu, lai rūpīgi nožāvētu jūsu traukus. Trauki vienkārši pēc mazgāšanas kādu laiku jāatstāj ierīcē, un tad varēsiet tos izņemt sausus un gatavus nolikšanai plauktā.

SelfDry tehnoloģija

Mazgāšanas cikla beigās trauku mazgājamās mašīnas durvis automātiski atvērsies, tāpēc trauki nožūs daudz ātrāk – bez liekām pūlēm. Pateicoties šim risinājumam, trauku mazgājamā mašīnā tērē mazāk elektrības un sasniedz augstu enerģijas klasi A+++ / A++.



DIS28122

Mazgāšana / lebūvējamās / Platums 45 Cm

LedSpot TM indikators

Dažiem Beko trauku mazgāšanas mašīnu modeļiem ir gaismas indikators, kas projicē skatu uz grīdas. Tādējādi ir viegli noskaidrot, vai iekārta darbojas, neatverot durvis.

Acrobat sistēma

Funkcija, kas ļauj regulēt trauku mazgājamās mašīnas augšējo grozu, pat tad, kad grozs ir pilns! Opcija ir pieejama atsevišķos modeļos.

Allin1 automātiskā programma

Tava Beko trauku mazgājamā mašīna automātiski atpazīst, ka mazgāšanai tiek lietotas Allin1 kapsulas - ja tās tiks lietotas, iekārta automātiski pagarina mazgāšanas programmas ilgumu, lai pilnībā izmantotu lietotā mazgāšanas līdzekļa sniegtās priekšrocības.

GlassShield

Viena no Beko trauku mazgājamo mašīnu vadošajām un modernākajām funkcijām ir GlassShield tehnoloģija, kas radīta speciāli stikla traukiem. Ņemot vērā to trauslumu, esam radījuši tehnoloģiju, kas ne tikai efektīvi saudzē visus stikla traukus, bet arī 20-kārtīgi pagarina to lietošanas laiku. Pagrieziet GlassShield uzgriezni, lai iestatītu to atbilstoši mājā esošajam ūdens cietības līmenim un trauku mazgājamā mašīna katru reizi piemēros to ar mērķi sniegt labākos mazgāšanas rezultātus.

Fast+

Fast+ funkcija Jums noderēs, kad nebūs daudz laika. Pēc tās ieslēgšanas mazgāšanas process notiks ievērojami ātrāk, gandrīz trīs reizes samazinot mazgāšanai nepieciešamo laiku, saglabājot maksimālu mazgāšanas efektivitāti.

Aquaintense

Aqualntense ir papildus pārvietojams mazgāšanas rāmis, kas uzstādīts trauku mazgājamās mašīnas pašā apakšā. Pateicoties tam Jūsu iekārta vēl labāk nomazgās visu, kas tajā ir ievietots, neizlaižot stūriņus un spraugas.

**DIS28122****Mazgāšana / lebūvējamās / Platums 45 Cm**

Invertora motors

Invertora motoram ir šādas priekšrocības: klusāks darbs, palielināta motora izturība, palielināta mehāniskā izturība, labāks griezes moments un lielāks ātrums.

SPECIFIKĀCIJA

Modelis	DIS28122	Stock Code	7609363935
Krāsa	Balta	EAN kodas	8690842209024

Mārketinga kods



DIS28122

Mazgāšana / lebūvējamās / Platums 45 Cm

SAP kods	7609363935	EAN kods	8690842209024
Programmu skaits	8	P0	InnerClean
Programma 1	Eko 50	Programma 2	Auto
Programma 3	AquaFlex	Programma 4	Intensīvais 70
Programma 5	Ātrs&Shine	Programma 6	GlassCare 40
Programma 7	Mini	Programma 8	Priekšmazgāšana
Vietas iestatījumu skaits	11	Enerģijas patēriņš	E
Vidējais ūdens patēriņš vienā mazgāšanas reizē (litri)	8,7	Trokšņa līmenis - dB (A)	45 dBA
Žāvēšanas veikspēja	A	Vidējais enerģijas patēriņš visā ciklā	0,78 kilovatstundas
Vidējais enerģijas patēriņš vairāk nekā 100 ciklos	225	Galda piederumu paplāte	Standard
Augšējā groza regulējuma tips	3 pielāgojamas pozīcijas	Krūžu plaukts	Regulējams
Krūžu plauktu skaits	2	Funkcija 1	Pusslodze
Funkcija 2	Fast+ Funkcija	Funkcija 3	SuperRinse
Funkcija 4	AqualIntense	Programmas vadība	Poga
Ekrāna tips	LCD 2 rindas	Pusslodze	Jā
ALLin1 tablete	Automātiski	Aiztures taimeris	1/2 - 24:00
Stikla kopšanas sistēma	Mehāniski	Ekspres-/ātrā funkcija	Jā
Papildu skalošanas funkcija	Jā	Intensīvās apakšējā plaukta mazgāšanas funkcija	Jā with AqualIntense
Automātiskā durvju atvēršana	Jā	Ūdens drošības sistēma	Pārplūšanas drošība + Aquastop
Netīrumu sensors	Jā	Filtrs	Partial Metāls
Smidzināšanas pakāpju skaits	3	Iekšējais apgaismojums	Augša
Žāvēšanas sistēma	Statisks	Ūdens mīkstinātājs	Jā
Skalošanas līdzekļa indikators	Jā	Sāls indikators	Jā
Ūdens noplūdes indikators	Jā	Lebūvējamā modeļa grīdas gaismas indikators	Jā



DIS28122

Mazgāšana / lebūvējamās / Platums 45 Cm

Dzīlums, ar atvērtām
durvīm

115,00 centimetri

Platums

44,8 centimetri

Svars

32.700 kilograms

Dzīlums

55,0 centimetri

Augstums

81,8 centimetri